

主催者・設営者のみなさまへ

**神戸ポートアイランドホール【ワールド記念ホール】
吊物の設営について(お願い)**

このたびは、神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール)をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当ホールで天井トラス部分に吊物を設営する場合には、安全確保のため、あらかじめ次の点を遵守していただきますようお願い申し上げます。

1.吊物設営基準

- (1)吊物を設営しようとする場合には、その規模にかかわらず、あらかじめ設営計画をホール担当者へご相談いただきますようお願いいたします。
- (2)設営基準は別紙のとおりです。記載事項を遵守して、計画・設営を行ってください。
- (3)吊物をリフトする1箇所あたりの荷重が、中央部で0.5t・半円部で1tを超えるものがある場合には、分散荷重をお願いいたします。この場合の吊物の設営間隔は、基準に示していますので遵守してください。

2.届出

- (1)吊物の総重量が中央部で2t・半円部で5tを超える場合には、設営開始日の15日前までに、次の図書を提出してください。
 - ①届出書
 - ②吊物別重量計算書
 - ③平面図(吊物の名称、重量、配置、吊位置および荷重量を明示したもの)
 - ④立面図(吊物の名称、重量、配置、吊位置および荷重量を明示したもの)
- (2)なお、立体トラス伏図のCADデータを提供いたしますので、ご利用ください。


3.設営に当たって

- (1)設営基準を遵守し、届出内容に従って設営していただきますようお願いいたします。
- (2)物的・人的な安全を確保するために必要な指示がホール担当者からあったときは、必ず指示に従ってください。

神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール)
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-12-2
電話:078-302-8781 FAX:078-303-4006

神戸ポートアイランドホール（ワールド記念ホール）吊物設営基準

1，設営区分



2，基準

場所 項目		A：半球部(南)	B：円筒部(中央)	C：半球部(北)
1	吊物荷重量	1 0 t	8 t	1 0 t
2	吊位置	トラス下弦節点のみ可（弦材部分は不可）		
3	下弦節点 1 カ所当たり最大荷重量	1. 0 t	0. 5 t	1. 0 t
4	設営条件	30kg/m ²	20kg/m ²	30kg/m ²
5	吊間隔	$\sqrt{1 \text{ カ所当たり吊重量(kg) / 設営条件(kg/m}^2\text{)} \leq \times (\text{m})$ 例：南部分で 1 カ所当たり 0. 8t 吊る場合 $\sqrt{800 (\text{kg}) / 30 (\text{kg/m}^2)} = 5. 477 \cdots (\text{m}) \rightarrow 5. 5\text{m}$ 以上あける		
6	備考			

神戸ポートアイランドホール
(ワールド記念ホール)
電 気 工 事 届

令和 年 月 日

ワールド記念ホール 様

住所

社名

代表者

T E L

印

下記のとおり電気工事を施工しますので、関係図面を添えてお届けします。

記

1. 催 物 名

自 令和 年 月 日 時

2. 電 気 設 備 使 用 期 間

至 令和 年 月 日 時

3. 作 業 月 日

4. 作 業 場 所

5. 使 用 電 源

動力
電灯

KW
KW

6. 工事責任者氏名

7. 会期中保守責任者氏名

時間外連絡先

8. 主催者電 関係担当責任者氏名